


ATTACK mot $\xrightarrow{\text{syntes.be/attack}}$ KAOS 2 (2021)



Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

(forts från nummer 1-2021)

Länk till inspirations artikeln

Porfyriner och Livets Grund

Varje förändring av energin i vår biologiska domän involverar porfyriner (pigment som består av fyra pyrrolmolekyler). Det faktum att våra nerver kan fungera korrekt är delvis tack vare porfyrinerna. Dessa speciella molekyler fungerar som ett gränssnitt mellan syre och liv. De är mycket reaktiva och interagerar med giftiga metaller och syntetiska element från olja **samt med elektromagnetiska fält**. Överskott på elektromagnetiska fält orsakar porfyri vilket är mer en miljö känslighet än en sjukdom.

Dr William E. Mortons forskning visade att 90% av människor med multipel kemisk känslighet (MCS) har brist på en eller annan form av porfyrienzym. Detsamma gäller el-känsliga (EHS) individer. Därför är dessa två former av känslighet, MCS och EHS, bara olika yttringar av en och samma sak.

Porphyria upptäcktes år 1891 och drabbar mellan 5-10% av dagens befolkningar. **Porphyria uppstod samtidigt med den allmänna elektrifieringen av västvärlden**, från 1889 och framåt.

Porfyriner är centrala för effekterna av elektronisk dimma ty de orsakar inte bara EHS, MCS och porfyri, utan även sjukdomar av olika slag som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Detta då de är involverade i en mängd energirika biologiska processer.

Biologerna Allan Frey och Wlodzimierz Sedlak visade på 1960-talet att våra organismer definitivt har bioelektroniska komponenter. Följdriktigt beter sig vissa av våra celler ibland som ledare, kondensatorer eller halvledare. Samma typer av komponenter som våra elektroniska enheter, radio, telefon, mfl är uppbyggda av.

Detta är förvisso fallet med myelin, manteln som täcker våra nerver. Denna innehåller zinkbundet porfyrin. Om miljögifter, som kemiska produkter eller giftiga metaller, påverkar mantelns jämvikt skadas **hela** myelinhöljet. Detta förändrar nervens retförmåga. Hela nervsystemet blir hyperkänsligt för stimuli av alla slag. Till exempel av elektromagnetiska fält. Systemet går in i ett tillstånd av ökande instabilitet.

I motsats till uppfattningen att mitokondrier är de element i våra celler som producerar energi börjar uppfattningen att myelinskidan är en gigantisk mitokondri, en genererare av energi, vinna terräng.

Förbindelsen mellan porfyri och zink upptäcktes på 1950-talet av Henry Peters vid Wisconsin Medical School. Patienter som lider av porfyri och visar neurologiska symptom utsöndrar mycket zink i urinen. Detta gav honom idén att zinkchelering (avgiftning från zink) skulle kunna förbättra deras tillstånd. Han såg en förbättring. På samma sätt har vissa experiment visat att kelateringsmedel för zink förbättrar Alzheimers sjukdom. Ett medicinskt team visade, via hjärnoblodktioner, att hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom innehöll dubbelt så mycket zink som hos friska patienter.

Del 2 ... till idag

Irriterat Hjärta

År 1980 var hjärtstopp hos unga idrottare sällsynt: endast nio fall per år. Därefter ökade fallen stadigt med 10% per år fram till 1996 då andelen plötsligt fördubblades till 64 fall och därefter steg den till 66 året därpå. Under studiens sista år blev det 76 fall. Det amerikanska medicinska samfundet kunde inte hitta någon förklaring. Tyska miljöläkare krävde dock, år 2002, ett tillfälligt stopp för antenner och celltorn, vid idrottsplatser, ty de avger vågor som orsakar hjärt-kärlsjukdomar.

Dr Samuel Milham en epidemiolog vid Washington State Health Department visade genom sitt arbete att hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer till stor del orsakas av elektricitet.

Paradoxalt nog visade studier av kolesterol, från början av 1900-talet, att kolesterolnivåerna inte korrelerade med hjärtsjukdomar. Detta i motsats till vad som idag anses som allmänt faktum. En undersökning av djur vid Philadelphia Zoo visade att kolesterolnivåerna hos däggdjur och fåglar från 1916 till 1964 ökade med en faktor på mellan 10 och 20 trots att deras kost hade förblivit helt oförändrad! **Den enda parameter som dramatiskt hade förändrats var ökningen av antalet radiofrekvenser.**

Under andra världskriget klagade ett antal soldater på symptom som liknar nervsvaghet. Man trodde ursprungligen, i enlighet med Freuds doktrin, att dessa soldater led av ångestproblem. Dr Mandel Cohen genomförde emellertid en studie av 144 fall. Denna studie avslöjade att soldaterna faktiskt var fysiologiskt mindre motståndskraftiga och led av irriterat hjärta.

De hade svårt att assimilera syre och var tvungna att andas dubbelt så fort som sina kamrater för att få tillräckligt med syre. Det visade sig att deras mitokondrier inte fungerade effektivt.

I slutändan visade studien att dessa soldater var överkänsliga i allmänhet och mot el i synnerhet.

Från 1950-talet och framåt observerade forskare i Sovjetunionen att radiofrekvent strålning förändrade elektrokardiogrammen, hos de individer som exponerades för denna strålning, ty den modifierar effektivt mitokondriet.

Diagram som visar statistiken för dödsfall på grund av hjärtsjukdomar och som uppdelas efter graden av elektrifiering, i de amerikanska staterna år 1931 och 1940, är också mycket tydliga med detta. De lämnar inget tvivel om att **för hjärtat är de elektromagnetiska fälten giftiga**. Detta tar bort kolesterol och feta dieter som orsak till hjärtsjukdomar.

Diabetes

Thomas Edison, glödlampans uppfinnare, var även involverad i andra upptäckter som är relaterade till elektrisk teknik. Han utsattes själv för elektromagnetiska fält i mycket större utsträckning än övriga medborgare på den tiden. Han diagnostiserades för diabetes år 1889 – en sjukdom som var mycket sällsynt på den tiden.

En annan forskare, Alexander Graham Bell, som arbetade inom telegrafi och uppfann telefonen (inte sant: det var Antonio Meucci) var känd för att ständigt klaga över symptomen på el-överkänslighet (EHS). År 1915 fick även Bell diagnosen diabetes.

År 1876 beskrev boken *Diseases of Modern Life*, av Ward Richardson, diabetes som en sällsynt modern sjukdom orsakad av mental utmattning. En sjukdom som uppstod på grund av överansträngning eller av en chock på nervsystemet.

Det överdrivna intaget av giftigt beroendeframkallande socker, i vår moderna diet, ger naturligtvis en praktisk förklaring till varför diabetes, inklusive fördiabetes, drabbar mer än hälften av alla amerikaner idag. Denna förklaring är dock för enkel och **inte sann**.

Dr. Even Joslin visade att mellan 1900 och 1917 hade sockerintaget ökat med hela 17% och dödligheten för diabetes hade fördubblats. År 1987 visade en studie av indianer radikalt olika andel dödsfall på grund av diabetes, beroende på territorium, allt från 7 per tusen i nordväst till 380 per tusen i Arizona! Under dessa år kunde varken livsstil eller diet förklara en sådan avvikelse.

En miljöfaktor kan emellertid förklara en sådan skillnad. Elektrifieringen av indianreservaten skedde i olika steg. Reservaten i nordväst elektrifierades mycket senare. Däremot ligger reservaten i Arizona i omedelbar närhet av huvudstaden Phoenix. Dessutom hade detta indian-samhälle sitt eget kraftverk och sitt eget telesystem. Med andra ord detta samhälle var elektrifierat.

Brasiliens befolkning är ett annat exempel. Brasilien har varit en stor sockerproducent i århundraden och där var diabetes fortfarande okänt 1870. Då hade diabetes redan uppstått, som en civilisationssjukdom, i Nordamerika. Än idag förbrukar brasilianer 70 kg raffinerat socker per år och per person. Mer än vad som förbrukas i nordamerika och ändå har de bara 40% av USAs diabetesfall.

I Bhutan, ett utpräglat bergigt land i östra delen av Himalaya, var diabetes nästan obefintligt fram till år 2002. Därefter påbörjades elektrifieringen av landet. År 2004 rapporterades 634 nya fall av diabetes, år 2005 - 944 nya fall, år 2006 - 1 470 nya fall och år 2007 - 2 540 nya fall samt 15 dödsfall. År 2012 fanns 91 dödsfall och **diabetes var den åttonde vanligaste dödsorsaken i landet. Människornas kost hade inte förändrats!**

Som vi såg i föregående kapitel så förhindrar elektronisk dimma en effektiv användning av absorberat socker – det vill säga förbränningen av socker förhindras. Det socker som inte kan omvandlas till mekanisk energi lagras som fett i kroppen.

Diagram över dödsfallen i diabetes, uppdelade på graden av elektrifiering i de amerikanska staterna 1931 och 1940, är mycket tydliga.

De lämnar inget tvivel om den roll som de elektromagnetiska fälten spelar för storskalig diabetes. Detta frikänner sockerförbrukning.

1997 ökade antalet fall av diabetes i USA med 31%. Detta korrelerade exakt med massintroduktionen av mobiltelefoner i landet. Diabetes beror således ej på sockerkonsumtion.

Cancer och Livets Svält

I februari 2011 anklagade Italiens Högsta domstol kardinal Roberto Tucci, den avgående presidenten för Vatikanradion, för att ha skapat en allmän plåga genom att förorena miljön med radiofrekvenser på ett oaktsamt sätt. Under perioden 1997 till 2003 hade barnen som bodde inom en radie av 12 km, från radioantennerna, en åtta (8) gånger högre frekvens av cancer i blodet, cancer i lymfkörtlarna och cancer i benmärgen än de som bodde längre bort. Detsamma gällde för vuxna dock med en sju (7) gånger högre frekvens.

Professor Otto Heinrich Warburg, tysk läkare och vinnare av Nobelpriset i medicin 1931, **visade att cancer är en tillbakabildning av celler som berövats sin förmåga att andas.** Om celler kvävs, inte får sitt syre, så bildar kroppen naturligtvis nya celler och syrebristen driver dem att föröka sig anarkistiskt. Den ursprungliga syrebristen beror på en funktionsstörning i mitokondrierna. Dyliga störningar kan orsakas av elektromagnetiska fält eller andra föroreningar, såsom rök, bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och luftföroreningar.

Diabetes innebär syrebrist ty för att förbränna maten behövs syre och således finns en högre frekvens cancerfall bland diabetiker.

Philadelphia Zoo noterade under perioden 1901 till 1955 en ökning av frekvensen maligna tumörer hos däggdjuren. Ökningen varierade med mellan två (2) till tjugotvå (22) gånger fler fall.

Statistik visar ett tydligt samband mellan cancerdöd och länders

elektrifiering. Till exempel i USA var andelen cancerdöda 6.6 per tusen från 1841 till 1850. Under nästa 10-års period, 1851 till 1860, mer än fördubblades den till en andel på 14 per tusen. Orsaken till denna ökning var 1854 års utbyggnad av telegrafnätet.

År 1914 fanns två dödsfall i cancer hos de 63 000 indianerna som bodde i reservat utan elektrifiering. Resten av landet hade en 25 gånger högre dödlighet.

År 1920 till 1921 introducerades de första radiostationerna (AM) och då ökade cancerdödligheten med mellan 3 och 10% i väst.

De svenska forskarna Olle Johansson och Örjan Hallberg har visat att det föreligger ett klart samband mellan andelen bröst-, prostata- och lungcancer och befolkningens exponering av strålning från radiosändare. De pekar på en betydande ökning av sändningar av radio/TV under åren 1920, 1955, 1969 och en minskning (!) 1978. Man fick naturligtvis en ökning av strålningen när man startade AM-radio, FM-radio, TV1, färg-TV2 och en minskning när AM-radio upphörde.

Samma forskare har också hittat ett mycket tydligt linjärt samband mellan antalet FM-sändare per region och förekomsten av hudcancer (melanom). De regioner med flest FM-sändare har 11 gånger fler förekomster av melanom än de "vita zonerna".

De fann även att **melanom sällan förekom på de delar av kroppen som är mest exponerade för solen**, såsom panna, näsa, axlar och fötter **men väl i de delar av kroppen som vanligtvis är skyddade från solen**. Dessutom inträffade spridningen av hudcancer innan det blev på mode att semestra vid havet där solen är som intensivast. Detta visar att melanom främst **inte orsakas av solen utan av radion**.

De statistiska graferna över dödsfallen i cancer, liksom från diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, uppdelade efter graden av elek-

trifiering av de amerikanska staterna 1931 och 1940, är alla mycket tydliga. De lämnar ingen tvekan om att **de elektromagnetiska fälten spelar en stor roll för ökningen av cancer.**

Data över hjärntumörer är svåra att hitta ty mobiltelefonlobbyn har infiltrerat detta område i årtionden. En av deras studier visar till och med en minskning av förekomsten av tumörer, korrelerat med den **allt intensivare användningen** av mobiltelefoner!?

Professorn i onkologi Lennart Hardell, vid universitetssjukhuset i Örebro, har visat att 2000 timmars användning av en mobiltelefon ökar risken för att utveckla en hjärn-tumör med en faktor på mellan tre (3) och åtta (8).

Risken är en funktion av patientens ålder och telefonvanor. University of Calgary har hittat bevis för en ökning med 30% av elakartade (maligna) hjärntumörer under perioden 2012 till 2013.

År 2000 analyserade Neil Cherry frekvensen av cancer hos barn i San Francisco baserat på avståndet mellan deras hem och de TV- och FM-radiosändarna som finns på Sutro Tower.

Barn som bodde på kullar eller åsar drabbades mer. De som bodde inom 1 km från antennen hade en **9** gånger högre förekomst av leukemi, en **15** gånger högre förekomst av lymfom och en **31** gånger högre förekomst av hjärncancer.

Avstängd Animering

A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (1880) av George Miller Beard, elektroterapeut och Thomas Edisons vän, innehåller denna tankeväckande iakttagelse (sid 2, sista stycket, min översättning):

Även om dessa svårigheter (EHS min anteckning) inte är direkt dödliga och därför inte förekommer i dödlighetstabeller och även om de tvärtom kan ha en tendens att förlänga livslängden samt att skydda systemet mot feber och inflammatorisk sjukdom är graden av lidande de orsakar enorm.

De som led mest verkade vara ganska unga för sin ålder. Dessutom konstaterade Beard att de som led av den sällsynta sjukdomen diabetes verkade mer benägna att drabbas av EHS än resten av befolkningen. Beard hade redan observerat att ökningen av den förväntade livslängden inte gick hand i hand med ökad livskvalitet. Det mystiska sambandet mellan de EHS sjukas lidande och förlängningen av deras liv pekade på en stor dysfunktion.

Notera att det länge observerats att en asketisk livsstil med en lågkaloridiet kan öka livslängden och hälsan. Detta är exempelvis fallet med befolkningen i Okinawa där antalet hundraåringar är fyrtio gånger större än i rikare områden längre norrut.

Forskare inom åldrande har påpekat att den kraft som driver och upprätthåller våra liv är **systemet för elektrontransport i mitokondrierna**. Det är i cellerna som luften vi andas och maten vi äter kombineras i en takt som bestämmer vårt åldrande. Medan en avmattning av förbränningsprocessen, som på Okinawa, genom att minska mängden levererad energi fungerar, kan ett annat sätt att minska den vara katastrofalt.

En sådan katastrof är till exempel förgiftning av transportkedjan av elektroner. Dyliga förgiftningar sker via artificiella elektromagnetiska fält.

Antalet dyliga förgiftningar bara ökar och nu kommer 5G som ger samma symptom som covid-19 tramset. Covid-19 influensan är i sig ganska harmlöst och lätt att åtgärda.

Du Menar att Du kan Höra Elektricitet?

År 1962 kontaktades jag av en kvinna, som bodde i ett lugnt bostadsområde, University of Santa Barbara, och som bad mig om hjälp med att hitta källan till det mystiska ljud som hon hörde överallt hemma. Detta ljud höll henne vaken och skadade hennes hälsa. Mätningar visade att särskilt starka elektromagnetiska fält strömmade ut från alla elektriska ledare, inte bara från elnätet utan

också från radiatorerna och andra metallelement. Med ett vanligt stetoskop upptäcktes övehuvudtaget inga ljud.

De uppmätta elektromagnetiska fälten spelades in på band. Detta spelades sedan upp för den drabbade kvinnan. Hon bekräftade att det var vad hon hörde. Så den här kvinnan kunde höra de elektromagnetiska fälten i sin miljö. Jordning och elektroniska filter installerades för att minska störningar till en acceptabel nivå.

Långt tidigare hade Volta och andra forskare genomfört experiment där de framgångsrikt hade producerat olika ljud genom att applicera spänning i öronen. Mycket senare, i slutet på 1960-talet, publicerade biologen Allan Frey artiklar om vissa biologiska varelsers förmåga att höra strålning från en radar.

Den mekaniska skolmodellen för örat ger ingen förklaring till dessa fenomen. Biokemisten Lionel Naftalin utvecklade en ny modell för det mänskliga örat som tog hänsyn till det välkända fenomenet piezo-elektricitet. Han upptäckte att i gelén som täckte cilierna i innerörat fanns det en spänning på 100 till 120 millivolt. Denna gel, som inte finns någon annanstans i kroppen har speciella elektriska komponenter i form av kristaller som förvandlar tryck till elektricitet. Denna piezoelektriska gel förvandlar ljudvågor till elektriska signaler som kommuniceras till det inre örat.

Denna nya reviderade modell för hur hörseln fungerar förklarar inte bara varför vissa av oss kan höra elektricitet utan också tinnitus ursprung. Den förklarar också varför så många som 2 till 11% av världens befolkning hör ett brummande ljud.

Idag lider cirka 44% av den amerikanska vuxna befolkningen av tinnitus, på olika intensitetsnivåer, medan antalet drabbade ungdomar i Sverige var 12% år 1997 och 42% år 2006. Dessa förorenande ljud är ett resultat av att vi lever i en miljö som är kraftigt förorenad med alla typer av konstgjorda elektromagnetiska fält.

Henry Makow

Länk till artikeln: [Vaccinated Massage Therapist a Covid Spreader](#)

Min fria översättning lyder som följer: **Min erfarenhet är att de som tar emot en Covid-spruta blir smittförande gentemot de ovaccinerade**

Att skilja de vaccinerade från de ovaccinerade är därför troligen en välsignelse.

Gordon Ellis från facebook

Jag är 73 år gammal, rätt kvicktänkt samt energisk. Jag kommer framgent alltid att utöva min rätt att säga nej till experimentella sprutor.

För några månader sedan hade jag min första 90-minuters thailändska massage med en lugn och fokuserad massör. Det är en fantastisk form av massage som innehåller många varierande sträckövningar.

Vi hade båda mask. Hon hade, flera månader tidigare, tagit alla Moderna-vaccinationer. Mot slutet av behandlingen blev jag snorig. Jag fortsatte att snora i 4 till 5 veckor efteråt.

En kort tid efteråt kände jag plötsligt ett tryck mot bröst och lungor. Lungornas kapacitet minskade. Jag gjorde mitt första test för Ivermectin. Efter att ha inandats en blandning i 3 timmar hostades mycket slem upp. Sedan blev det återigen lätt att andas.

Fortsatte denna behandling i veckor och hostade varje gång upp gult slem. Eftersom jag är 73 bokade jag ett andra möte med den respekterade massören. Jag bestämde mig för att andas fullt ut under detta möte på 90 minuter.

Vi hade båda masker. Inget snörvlande. Kände mig ostadig när jag lämnade rummet. En varm hetta kröp uppför nacken och skapade ett obehagligt tryck på skallen. Min energi rann ut.

Mycket försiktigt med stöd av räcket tog jag mig ut på gatan igen. Jag har aldrig förut känt mig så ögonblickligt och totalt dålig. Min energi tog fullständigt slut.

Med plötslig huvudvärk, frossa och feber, försöker jag komma tillbaka till min bil. Jag satte på bilens luftkonditioneringen och föll i sömn. Sov under en timme. Resan hem var inte bra. En hastighet på 45mph som mest. Jag var faktiskt inte en lämplig förare.

Under hela söndagen, måndagen och tisdagen var jag helt utslagen. Kunde vara ifrån sängen i högst 20 minuter innan jag var tvungen att lägga mig igen.

Min erfarenhet av detta besök är att vaccinerade för Covid blir smittohärddar – som min massör.

Till sist

Ansiktsmasker är fullständigt värdelösa. De är inget annat än en blöja för ansiktet. Se nätet! Till exempel denna sida: [Huge! New Study Concludes Masks Did Not Slow COVID Spread In US](#)

(forts [3-2021](#))

**Vi måste säkra existensen för vårt folk
och
en framtid för våra barn**